

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Horská 1732, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		navrhovaný stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 2298 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		111,95	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		926,01	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
52,9%	0,0%	0,0%	43,1%	4,0%	100%
Doba platnosti průkazu	10. duben 2021				
Průkaz vypracoval	Ing. Petr Belica				
	Osvědčení č.:				109

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.